

Bauwagen «Jugendarbeit» abzugeben

Anhänger Tandem

Hersteller Niederberger Carrosserie & Fahrzeugbau AG

Baujahr 2021



Ausgangslage

Die Gemeinde Cazis besitzt seit 2021 einen Bauwagen, welcher der Jugendarbeit Glais18 als Aufenthaltsraum zur Verfügung gestellt wurde. Im Jahr 2025 konnte in Cazis ein neuer Jugendraum in Betrieb genommen werden, weshalb für den Bauwagen kein Bedarf mehr besteht. Die Gemeinde möchte ihn deshalb verkaufen.

Zustand

Der Bauwagen ist in einem sehr guten und neuwertigen Zustand. Er wurde meist stationär und ca. einmal pro Woche genutzt, weshalb der Verschleiss sehr gering war. Es wurde regelmässig durch den gemeindeeigenen Forst- und Werkbetrieb gewartet. Die Gemeinde übernimmt keine Garantie.

Technische Daten

Typ / Hersteller	Anhänger Tandem, Niederberger Carrosserie & Fahrzeugbau AG, Dallenwil NW
Baujahr	2021
Ausführung	Küchenteil, Aufenthaltsraum und WC-Abteil
Länge / Breite	7.00 m (Kasten) / 2.50 m (Gesamtbreite mit Dach)
Gesamtlänge	ca. 8.80 m
Totalhöhe	ca. 3.10 m (ohne Kamin)
Gesamtgewicht	3'500 kg
Leergewicht	ca. 3'200 kg (je nach Ausbau)
Höchstgeschwindigkeit	80 km/h (autobahntauglich)
Heizung	Ausschamottierter Ofen (Heiz- und Kochgelegenheit)
Strom	230V-Anschluss sowie 12V-Solarinstallation (Solarpanel, Solarbatterie)
Zustand	Sehr guter, neuwertiger Zustand, regelmässig gewartet
Neupreis	Fr. 36'682.60

(weitere technische Daten siehe am Ende des Dokuments)


Preis und Übernahme

Preis: Richtwert ca. Fr. 30'000.– (Verhandlungsbasis). Wir sind an einer unkomplizierten Lösung interessiert und prüfen jedes ernsthafte Angebot. Die Übernahme erfolgt durch Selbstabholer; Transport ab Cazis ist durch die abholende Partei zu organisieren.

Angebot und Besichtigung

Haben Sie Interesse oder Fragen? Melden Sie sich bei Gian-Andrea Haltiner telefonisch unter 081 650 04 77 oder per Mail an gian-andrea.haltiner@cazis.ch. Er zeigt Ihnen den Bauwagen gerne vor Ort und nimmt Ihr Angebot bis zum 30. September 2026 entgegen.

Fotos







Glais 18 Jugendarbeit Viamala
Herr Roman Zinsli
Postfach 7
7430 Thusis GR

roman.zinsli@glais18.ch

CH- 6383 Dallenwil 5. Februar 2021

Offerte für einen Anhänger

Sehr geehrter Herr Zinsli

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

Gerne senden wir Ihnen anbei unser überarbeitetes Angebot zum

Anhänger Tandem mit einem Gesamtgewicht von 3500 kg


Küchenteil, Aufenthaltsraum und WC Abteil

Länge 7.00 m Breite 2.50 m

Typ und Hersteller Niederberger Dallenwil NW

Freundliche Grüsse

Niederberger
Carrosserie & Fahrzeugbau AG



Beschrieb für Anhänger

Unsere Anhänger werden seit 60 Jahren zu 100% in Dallenwil NW hergestellt.

Hersteller Niederberger Carrosserie & Fahrzeugbau AG 6383 Dallenwil NW

Kunde Glais 18 Jugendarbeit Viamala 7430 Thusis GR

Ausführung **Anhänger** gemäss Zeichnung
Küchenteil, Aufenthaltsraum und WC Abteil
Typ und Hersteller Niederberger Dallenwil NW

Masse	Länge Kasten ca.	7.00 m
	Länge innen ca.	6.88 m
	Gesamtlänge ca.	8.80 m
	Breite Kasten ca.	2.40 m
	Breite innen ca.	2.28 m
	Gesamtbreite (mit Dach)	2.50 m
	Höhe innen Seiten Wände ca.	1.97 m
	Hohe innen bis Dachbogen ca.	2.27 m
	Totalhöhe ca.	3.10 m, ohne Kamin

Gewichte	Gesamtgewicht	3500 kg
	Leergewicht ca.	3200 kg je nach Ausbau
	Nutzlast ca.	300 kg je nach Ausbau

Geschwindigkeit 80 km/h (Autobahntauglich)

30er Tafel und Warndreieck an Anhänger Heck geschraubt

Zulassung Zertifiziert mit Vin Code Zuteilung ISO-Norm 3779/3780/4100

Kontrollschild weiss, gemäss dem aktuellen Strassenverkehrsgesetz

Lichtanlage 12 Volt gemäss VTS ab Steckdose von Zugfahrzeug, Stecker 7 polig

Fahrwerk Verschweisste U-Stahlkonstruktion
massive Bauweise (*Hersteller Niederberger Dallenwil*)

Auflaufeinrichtung mit Zugöse Din 40 mm
Höhe Zugöse ca. 52 cm
Vertikale Belastbarkeit der Zugvorrichtung max. 150 kg bei 80 km/h

2 Gummifederachsen AL-KO verzinkt (Wagen gefedert)
Belastbarkeit pro Achse à 1750 kg bei 80 km/h

Bereifung Stahlscheibenräder, Reifentragkraft dem Gesamtgewicht entsprechend
Dimension 195 50 13" (standart)

Bremse Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Kabelzug, auf alle Räder
Stellbremse mechanisch mit Abreisssicherung, auf alle Räder

Abstützung vorne Kurbel-Stützrolle mit Gummirad, **massiv**
vorne und hinten zwei Kurbelstützen mit 6-kant, stufenlos einstellbar

Aufbau U-Stahlgerippe fest mit Fahrwerk verbunden

Aussenverkleidung Aluminium Flachblech vernietet

Schutzecken Wagenecken mit Stahlwinkeln beschlagen

Dach Dachüberzug aus galvanisiertem Stahlblech
Dachblech abgekantet und mit Flachfalz montiert und befestigt
(nicht seitlich genagelt wie bei anderen Bauwagen)

Dachvorsprung an Front und Heck je 20 cm
Dachbogen aus Holz
Dachschalung 14 mm
Dachpappe Zwischenlage (Dampfsperre)

Innenausbau **Unterboden geschützt gegen Feuchtigkeit mit verzinktem Bodenblech**
Boden: Isoliert 40 mm
aus OSB Platten 18 mm und mit Linoleum überzogen

Wände: Isoliert 40 mm
mit weissen Platten 10 mm ausgekleidet

Decke: Isoliert 60 mm
innen mit weissen Platten ausgekleidet

1 doppelflügelige Kunststoff-Balkontüre mit Doppel Isolierverglasung, ESG/VSG
Drehbeschläge mit Schloss und Zylinder
Schlüssel gleichschliessend (Keso, Kaba, Sea) **oder** eigener Schliessplan
Zylinder aussen standart und innen mit Drehknopf
siehe Preiszusammenstellung

2 Türläden aus Metall, abschliessbar mit Vorhängeschloss
lackiert gemäss Kundenfarbe
siehe Preiszusammenstellung

5 doppelflügelige Kunststofffenster
mit Doppel Isolierverglasung und Drehkippbeschlägen
(Schweizer Produkt)
Stahl-Blechläden mit Lüftungsschlitzen und Rückhalter

Küchenteil

Ablage aus einer weiss beschichteten Platte
unterhalb 3 Schränke mit Türen aus weiss beschichteter Platte
Tablare höhenverstellbar
in der Ablage ein eingebautes Lavabo mit Abwasserschlauch
ob dem Lavabo ein Wasserkarister für Frischwasser
unter dem Lavabo ein Wasserkarister für Abwasser
ob der Ablage ein Tablar

Aufenthaltsraum

2 Garderobenschränke mit Türen aus weiss beschichteter Platte
Tablare höhenverstellbar

Eckbank aus Massivholz, Sitzfläche hochklappbar
2 Tische, Tischblatt aus weiss beschichteter Platte
die Tische sind demontierbar und klappbar

WC Abteil

1 Lavabo mit Abwasserschlauch
ob dem Lavabo ein Wasserkarister für Frischwasser
Abwasser mit Schlauch in Toilettentank geleitet

1 Toilette mit Fäkalientank ca. 150 L (wie ToiToi Wohnungstank)

1 Spiegel
1 Kleiderhaken und 1 Handtuchhaken
1 WC Rollen Halter

1 Kunststofffenster mit Kippbeschlägen

Heizung	1 ausschamottierter Ofen aus Stahlblech für Heiz- und Kochgelegenheit <i>Hersteller Niederberger Dallenwil NW</i> nach Wunsch abschliessbar mit Vorhängeschloss Kaminrohr mit Falle und feuerfestem Kaminausgang Ofenecke feuerfest ausgekleidet und Bodenblech								
Elektroinstallation	230V Stromzufuhr 230 Volt Aussenanschluss Cee 16A mit Sicherungselement und FI 1 3-fach Steckdose beim Küchenteil im Ecken bei der Ablage 1 3-fach Steckdose im Ecken beim Eckbank								
Elektro/Solarinstall.	12V Licht über Solarinstallation von Batterie unabhängig von der 230V Elektroinstallation 1 Solar Laderegler im Anhänger installiert 1 160W Solarpanel auf dem Dach geklebt 1 Solarbatterie AGM 82Ah im Anhänger installiert Im Aufenthaltsraum 1 Schalter beim Eingang für 3 LED Leuchten ab Installation von Solarbatterie Im WC Abteil 1 Schalter beim Eingang für 1 LED Leuchten ab Installation von Solarbatterie								
Lackierung	Aluminium-Aussenverkleidung grundiert und mit Zweikomponenten Auto-Lack gespritzt Gesamt -Trocken -Filmschicht der Farbe auf Metall Grundierung 20 Mikron, Decklack 50-60 Mikron <table border="0"> <tr> <td>Aussenverkleidung, Türe</td><td>Farbe Pantone 7411C</td></tr> <tr> <td>Fensterladen und Ecken</td><td>Farbe Pantone 158C</td></tr> <tr> <td>Fahrwerk</td><td>Farbe verzinkt</td></tr> <tr> <td>Felgen</td><td>Farbe Silber</td></tr> </table> Stahlteile, Türen und Fensterläden mit Rostschutzfarbe grundiert und mit Zweikomponenten Lack gespritzt Gesamt -Trocken -Filmschicht der Farbe auf Metall Grundierung 20 Micron, Decklack 50-60 Micron	Aussenverkleidung, Türe	Farbe Pantone 7411C	Fensterladen und Ecken	Farbe Pantone 158C	Fahrwerk	Farbe verzinkt	Felgen	Farbe Silber
Aussenverkleidung, Türe	Farbe Pantone 7411C								
Fensterladen und Ecken	Farbe Pantone 158C								
Fahrwerk	Farbe verzinkt								
Felgen	Farbe Silber								

Preisangaben für Anhänger exkl. gesetzl. MWST

Anhänger Tandem mit einem Gesamtgewicht von 3500 kg

Küchenteil, Aufenthaltsraum und WC Abteil

Länge 7.00 m Breite 2.50 m

Typ und Hersteller Niederberger Dallenwil NW

Preis gemäss Beschrieb und Zeichnung Fr. 27980.00

1 doppelflügelige Kunststoff-Balkontüre mit Doppel Isolierverglasung, ESG/VSG
 Aufpreis zu Standarttüre Metall Fr. 400.00

2 Türläden aus Metall, abschliessbar mit Vorhängeschloss
 lackiert gemäss Kundenfarbe
 Arbeit und Material Fr. 870.00

Heizung
 gemäss Beschrieb und Zeichnung (nach Wunsch
 abschliessbar mit Vorhängeschloss)
 Arbeit und Material Fr. 1800.00

Elektroinstallation 230V
 gemäss Beschrieb und Zeichnung
 Arbeit und Material Fr. 450.00

Elektro/Solarinstall. 12V
 gemäss Beschrieb und Zeichnung
 Arbeit und Material Fr. 1900.00

Gebühren für Fahrzeug-Prüfung bei
 Verkehrssicherheitszentrum NW / OW Fr. 200.00

Transport zu Kunde nach Cazis Fr. 400.00

Schlüsselkasten mit Zahlencode, für Zugang zum WC Abteil Fr. 60.00

Total Anhänger mit Zubehör
Gemäss Beschrieb und Zeichnung, exkl MwSt von 7,7 % Fr. 34060.00

Übertrag:**Total Anhänger mit Zubehör****Gemäss Beschrieb und Zeichnung, exkl MwSt von 7,7 %**

Fr. 34060.00

Mwst 7.7%

Fr. 2622.60

Total Anhänger mit Zubehör**Gemäss Beschrieb und Zeichnung, inkl MwSt von 7,7 %****Fr. 36682.60**
=====**Konditionen**

Zahlung

1/3 bei Bestellung

1/3 bei Herstellungsbeginn

1/3 bei Fertigstellung und Endabnahme vom Kunden in Dallenwil NW



Termin

ca. 5 Monate Arbeitszeit

Lieferung

ab Werk Dallenwil

Gültigkeit der Offerte bis Ende März 2021



Lackierung

Außenwände Alu Flachblech Farbe Pantone Coated 7411C
 Türe Farbe Pantone Coated 158C
 Fensterladen und Ecken Farbe Pantone Coated 158C
 Fahrwerk verzinkt
 Felgen Silber

Innenausbau

Boden Linoleum
 Innenwände weisse Platten
 Innendecke weisse Platten

Anhänger	Glais 18 Cazis GR			
7.00m x 2.50m				
Gesamtgewicht 3500 kg				
Auflaufbremse 80 km/h				
www.niederberger.com	MST.	1:50	27.11.2020	BLATT
				3 VON 1
 niederberger Carrosserie & Fahrzeugbau AG - 6383 Dallenwil				
FAX-NR.		ZEICHN.NR.		REV.
				4.2.21